

## Contrat d'entretien sanitaire

### Descriptif des travaux effectués

---

#### **La maintenance a lieu tous les 2 ans**

Le moment de l'intervention est défini par MICHEL RIME SA en concertation avec l'exploitant.

**Dans le cadre de ce contrat d'entretien, les techniciens de MICHEL RIME SA effectuent les opérations suivantes :**

#### **Installation d'eau froide**

- Manipulation de la vanne d'arrêt principale et des vannes de secteurs
- Test du réducteur de pression
- Nettoyage du filtre fin
- Contrôle visuel des conduites d'eau, des raccords et de la robinetterie

#### **Installation d'eau chaude** (selon configuration)

- Test de la robinetterie de sécurité, de la pompe de circulation et du ruban chauffant

#### **Installation d'évacuation des eaux usées**

- Contrôle visuel des conduites d'eaux usées, des grilles-siphon et grilles-avaloir et rigoles d'écoulement

#### **Installation de récupération d'eaux pluviales** (selon configuration)

- Test de la pompe et du vase d'expansion
- Test de la réalimentation en eau potable
- Contrôle visuel de la citerne d'eaux pluviales

#### **Appareils et machines domestiques** (selon configuration)

- Contrôle visuel de la cuisinière à gaz, du lave-vaisselle, du lave-linge et du sèche-linge

#### **Appareils sanitaires en général** (selon configuration)

- Contrôle visuel des baignoires, douches et des parois
- Contrôle visuel des écoulements et caniveaux pour douches carrelées
- Contrôle visuel du système à remous et/ou à jets d'air
- Contrôle visuel des lavabos et meubles de salle de bains / armoires à glace
- Contrôle visuel des bidets, WC et réservoirs de chasse, WC douche et urinoirs

- Contrôle visuel des éviers et bacs à laver
- Contrôle visuel des éviers et compartiments poubelle de la cuisine

#### **Ventilation** (selon configuration)

- Nettoyage des ventilateurs d'extraction pour salles de bains, douches et WC
- Contrôle visuel des éléments d'aération

#### **Dispositif d'extinction d'incendie** (selon configuration)

- Test du dispositif d'extinction d'incendie (dévidoir axial)

#### **Inclus : déplacement et utilisation du véhicule de service**

#### **Les éléments suivants ne sont pas compris dans le forfait et sont facturés en sus :**

- Services non compris dans les travaux répertoriés ci-dessus
- Pièces de rechange
- Remplacement des composants après la période de garantie
- Les interventions de dépannage ou du service de piquet (en dehors des heures d'ouverture habituelles)

#### **Robinetterie spéciale / installations de traitement de l'eau**

- Disconnecteur (de circuits) type BA / GA / CA
- Adoucisseur / échange d'ions (contrat séparé)
- Doseur
- Installation d'osmose
- Appareil de traitement physique de l'eau
- Installation de surpression

#### **Installation d'eau chaude**

- Chauffe-eau (contrat séparé)

#### **Installation d'évacuation des eaux usées**

- Naissance d'eaux pluviales et trop-pleins de sécurité
- Séparateur d'huiles et de graisses
- Installation de dépotoirs – canalisation en radier

### 1. Etendue des prestations

Le service d'entretien comprend le contrôle visuel et fonctionnel à intervalles réguliers des parties d'installation.

La liste de contrôle fait partie intégrante du présent contrat. À chaque contrôle, le mandataire établit un rapport d'inspection détaillé des installations et/ou parties d'installation au moyen de la liste de contrôle à l'intention du mandant.

Les travaux destinés à supprimer des dérangements ou à éliminer des défauts et des dommages dus à une utilisation inappropriée de l'installation, au non-respect des instructions d'utilisation, à des cas de force majeure ou à des intrusions de tiers ne font pas partie du service d'entretien ordinaire. Les éventuelles réparations doivent être effectuées selon une offre séparée ou après accord sur les prix.

### 2. Tarif forfaitaire

Le tarif forfaitaire pour tous les travaux d'entretien convenus et à effectuer, inclus les frais de déplacement hors TVA. Le contrôle est facturé après chaque visite. La facture est payable nette dans les 30 jours à compter de la date de facturation. Après l'expiration de la durée contractuelle initiale, toute adaptation tarifaire éventuelle est communiquée au plus tard trois mois avant son échéance.

Pour le contrat Tout-en-Un, la facturation sera faite annuellement. La facture est payable nette dans les 30 jours à compter de la date de facturation.

### 3. Fréquence des visites de contrôle

La visite d'entretien a lieu tous les 2 ans, respectivement tous les 4 ans pour le détartrage du boiler. Le préposé à l'entretien détermine en principe l'heure exacte de la visite d'un commun accord avec le mandant.

### 4. Responsabilité

Le mandataire garantit une exécution professionnelle et irréprochable des travaux d'entretien. Il ne répond pas des dérangements, défauts et dommages qui n'ont pas pu ou dû être identifiés lors d'un contrôle visuel ordinaire ou qui sont dus à l'utilisation inappropriée de l'installation vétuste, au non-respect des instructions d'utilisation, à des cas de force majeure ou à des intrusions de tiers.

### 5. Droits de garantie

Les éventuels droits de garantie du propriétaire de l'installation sont réservés. Les travaux de contrôle et de nettoyage, ainsi que le remplacement de pièces d'usure, n'interrompent pas la prescription.

### 6. Elimination de dérangements et de dommages non stipulée dans le contrat d'entretien

Si, entre deux visites de contrôle, le mandant constate des dérangements, des défauts ou des dommages, il en informe le mandataire.

Les dérangements et les dommages constatés par le mandataire lors de ses contrôles, et dont l'élimination ne relève pas du service d'entretien ordinaire, doivent être annoncés immédiatement au mandant.

Le mandataire adresse une offre par écrit au mandant afin d'éliminer les dérangements, les défauts et les dommages dont l'élimination ne relève pas des travaux d'entretien ordinaires.

Ces travaux sont uniquement exécutés sur mandat. Les cas d'urgence exigeant une intervention immédiate, afin de restreindre le dommage, font exception à cette règle.

### 7. Obligation d'entretien légale

La conclusion du présent contrat ne délie pas le propriétaire de l'installation de ses éventuelles obligations d'entretien légales.

### 8. Durée du contrat

Le présent contrat est conclu pour une durée de 4 ans, l'année de sa signature comptant pour une année entière. (ou « Il est réputé prendre effet dès le début de l'année de sa signature »). Dans la mesure où il n'est pas résilié par écrit six semaines avant l'expiration du délai, le contrat se prolonge tacitement pour une nouvelle durée de quatre ans.

En cas de changement de propriétaire de l'installation, chacune des parties peut résilier le présent contrat avec effet immédiat.

### 9. Modifications du contrat

Toute modification du présent contrat ainsi que tout avenant requièrent la forme écrite.

### 10. For

Le for pour tous les litiges découlant du présent contrat est au siège du mandataire.

### 11. Obligation d'annoncer tout changement de propriétaire

Le mandant doit annoncer tout changement de propriétaire dans les 3 mois suivant la cession du bien concerné par le présent contrat.

### 12. Dispositions particulières

.....  
.....  
.....  
.....  
.....